Botanische Exkursion am 31.05.2017 im Rahmen der Weiterbildung „Lebendige Moselweinberge – Artenvielfalt in Weinbausteillagen“ des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel

Pflanzenartenliste Lehmer Würzlay: Razejungewingert

Thomas Becker

Name	Familie
Bäume	
Acer campestre (Feld-Ahorn)	Sapindaceae (Seifenbaumgewächse)
Acer monspessulanum (Französischer Ahorn)	Sapindaceae (Seifenbaumgewächse)
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)	Oleaceae (Ölbaumgewächse)
Juglans regia (Echte Walnuss)	Juglandaceae (Walnussgewächse)
Populus tremula (Zitter-Pappel)	Betulaceae (Birkengewächse)
Prunus avium (Vogel-Kirsche)	Rosaceae (Rosengewächse)
Quercus petraea (Trauben-Eiche)	Fagaceae (Buchengewächse)
Robinia pseudoacacia (Gewöhnliche Robinie)	Fabaceae (Hülsenfruchtgewächse)
Sträucher	
Clematis alba (Gewöhnliche Waldrebe)	Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse)
Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)	Cornaceae (Hartriegelngewächse)
Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel)	Betulaceae (Birkengewächse)
Cotoneaster integerrimus (Gewöhnliche Zwergmispel)	Rosaceae (Rosengewächse)
Crataegus monogyna s.l. (Eingriffliger Weißdorn s.l.)	Rosaceae (Rosengewächse)
Cytisus scoparius (Gewöhnlicher Besenginster)	Fabaceae (Hülsenfruchtgewächse)
Hedera helix (Gewöhnlicher Efeu)	Araliaceae (Efeugewächse)
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster)	Oleaceae (Ölbaumgewächse)
Prunus mahaleb (Felsen-Kirsche)	Rosaceae (Rosengewächse)
Prunus spinosa (Schlehe)	Rosaceae (Rosengewächse)
Rhamnus cathartica (Purgier-Kreuzdorn)	Rhamnaceae (Kreuzdorngewächse)
Ribes uva-crispa (Stachelbeere)	Grossulariaceae (Stachelbeergewächse)
Rosa canina s.l. (Hunds-Rose)	Rosaceae (Rosengewächse)
Rubus caesius (Kratzbeere)	Rosaceae (Rosengewächse)
Rubus fruticosus s.l. (Echte Brombeeren)	Rosaceae (Rosengewächse)
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)	Adoxaceae (Moschuskrautgewächse)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)	Adoxaceae (Moschuskrautgewächse)
Zwergsträucher	
Artemisia campestris subsp. *lednicensis* (Filziger Feld-Beifuß)*	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Genista pilosa (Haar-Ginster)	Fabaceae (Schmetterlingsblütengewächse)
Genista sagittalis (Flügel-Ginster)*	Fabaceae (Schmetterlingsblütengewächse)
Hyssopus officinalis (Echter Ysop)	Lamiaceae (Lippenblütengewächse)
Salvia officinalis (Echter Salbei)	Lamiaceae (Lippenblütengewächse)
Teucrium chamaedrys (Edel-Gamander)	Lamiaceae (Lippenblütengewächse)
Thymus pulegioides (Arznei-Thymian)	Lamiaceae (Lippenblütengewächse)
Farne	
Asplenium adiantum-nigrum (Schwarzstieliger Streifenfarn)*	Aspleniaceae (Streifenfarngewächse)
Asplenium ceterach (Milzfarn)*	Aspleniaceae (Streifenfarngewächse)
Asplenium septentrionale (Nördlicher Streifenfarn)	Aspleniaceae (Streifenfarngewächse)
Asplenium trichomanes (Braunstieliger Streifenfarn)	Aspleniaceae (Streifenfarngewächse)
Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarn)	Dryopteridaceae (Wurmfarngewächse)
Polypodium vulgare (Gewöhnlicher Tüpfelfarn)	Polypodiaceae (Tüpfelfarngewächse)

Gräser	
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)	Poaceae (Süßgräser)
Arrhenatherum elatius (Glatthafer)	Poaceae (Süßgräser)
Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)	Poaceae (Süßgräser)
Bromus hordeaceus (Flaum-Trespe)	Poaceae (Süßgräser)
Bromus sterilis (Taube Trespe)	Poaceae (Süßgräser)
Dactylis glomerata (Gewöhnliches Knaulgras)	Poaceae (Süßgräser)
Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)	Poaceae (Süßgräser)
Festuca rhenana (Rheinischer Schwingel)	Poaceae (Süßgräser)
Melica ciliata (Wimper-Perlgras)	Poaceae (Süßgräser)
Melica uniflora (Einblütiges Perlgras)	Poaceae (Süßgräser)
Poa annua (Einjähriges Rispengras)	Poaceae (Süßgräser)
Poa compressa (Platthalm-Rispengras)	Poaceae (Süßgräser)
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)	Poaceae (Süßgräser)
Vulpia myuros (Mäuseschwanz-Federschwingel)	Poaceae (Süßgräser)
Einjährige/kurzlebige Krautige	
Alliaria petiolata (Lauchhederich, Knoblauchsrauke)	Brassicaceae (Kreuzblütengewächse)
Anagallis arvensis (Acker-Gauchheil)	Primulaceae (Primelgewächse)
Anchusa arvensis (Acker-Ochsenzunge)	Boraginaceae (Raublattgewächse)
Arabidopsis arenosa (Sand-Schmalwand)	Brassicaceae (Kreublütengewächse)
Cardamine hirsuta (Viermänniges Schaumkraut)	Brassicaceae (Kreublütengewächse)
Carduus nutans (Nickende Distel)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Carlina vulgaris (Kleine Eberwurz, Golddistel)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Cerastium pumilum agg. (Artengruppe Zwerg-Hornkraut)	Caryophyllaceae (Nelkengewächse)
Chaerophyllum temulum (Betäubender Kälberkropf)	Apiaceae (Doldenblütengewächse)
Chenopodium album (Weißer Gänsefuß)	Chenopodiaceae (Gänsefußgewächse)
Cirsium vulgare (Lanzett-Kratzdistel)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Conyza canadensis (Kanadisches Berufkraut)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Draba muralis (Mauer-Felsenblümchen)	Brassicaceae (Kreuzblütengewächse)
Echium vulgare (Gewöhnlicher Natternkopf)	Boraginaceae (Raublattgewächse)
Erigeron annuus (Feinstrahl-Berufkraut)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Erophila verna (Frühlings-Hungerblümchen)	Brassicaceae (Kreuzblütengewächse)
Euphorbia peplus (Garten-Wolfsmilch)	Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewächse)
Fallopia convolvulus (Acker-Flügelknöterich)	Polygonaceae (Knöterichgewächse)
Galium aparine (Kletten-Labkraut)	Rubiaceae (Rötegewächse)
Geranium dissectum (Schlitzblättriger Storchschnabel)	Geraniaceae (Storchschnabelgewächse)
Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel)	Geraniaceae (Storchschnabelgewächse)
Geranium rotundifolium (Rundblättriger Storchschnabel)*	Geraniaceae (Storchschnabelgewächse)
Inula conyzae (Dürrwurz-Alant)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Lactuca serriola (Kompass-Lattich)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Lactuca virosa (Gift-Lattich)*	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Lamium purpureum (Purpurrote Taubnessel)	Lamiaceae (Lippenblütengewächse)
Lapsana communis (Gewöhnlicher Rainkohl)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Mercurialis annua (Einjähriges Bingelkraut)	Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewächse)
Myosotis sylvatica agg. (Artengruppe Wald-Vergissmeinnicht)	Boraginaceae (Raublattgewächse)
Papaver dubium (Saat-Mohn)	Papaveraceae (Mohngewächse)
Picris hieracioides (Gewöhnliches Bitterkraut)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Reseda luteola (Färber-Resede)	Resedaceae (Resedengewächse)
Senecio vulgaris (Gewöhnliches Greiskraut)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Sonchus asper (Raue Gänsedistel)	Asteraceae (Korbblütengewächse)

Torilis arvensis (Feld-Klettenkerbel)*	Apiaceae (Doldenblütengewächse)
Tragopogon dubius (Großer Bocksbart)	Fabaceae (Schmetterlingsblütengewächse)
Trifolium dubium (Kleiner Klee, Faden-Klee)	Fabaceae (Schmetterlingsblütengewächse)
Valerianella locusta (Gewöhnliches Rapünzchen, Feldsalat)	Valerianaceae (Baldriangewächse)
Veronica arvensis (Feld-Ehrenpreis)	Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
Veronica filiformis (Faden-Ehrenpreis)	Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
Veronica persica (Persischer Ehrenpreis)	Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis)	Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
Vicia hirsuta (Behaarte Wicke)	Fabaceae (Schmetterlingsblütengewächse)
Isatis tinctoria (Färber-Waid)*	Brassicaceae (Kreuzblütengewächse)
Plantago major (Breit-Wegerich)	Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
Verbascum spec. (Königskerze)	Scrophulariaceae (Königskerzengewächse)

Ausdauernde Krautige

Achillea nobilis (Edel-Schafgarbe)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Agrimonia eupatoria (Kleiner Odermennig)	Rosaceae (Rosengewächse)
Allium vineale (Weinberg-Lauch)	Alliaceae (Lauchgewächse)
Aquilegia vulgaris (Gewöhnliche Akelei)	Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse)
Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Bellis perennis (Ausdauerndes Gänseblümchen)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Bryonia dioica (Rotbeerige Zaunrübe)	Cucurbitaceae (Kürbisgewächse)
Bunias orientalis (Orientalische Zackenschote)	Brassicaceae (Kreuzblütengewächse)
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)	Campanulaceae (Glockenblumengewächse)
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	Campanulaceae (Glockenblumengewächse)
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Convolvulus arvensis (Acker-Winde)	Convolvulaceae (Windengewächse)
Dianthus carthusianorum (Kartäuser-Nelke)	Caryophyllaceae (Nelkengewächse)
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)	Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewächse)
Euphorbia lathyris (Kreuzblättrige Wolfsmilch)	Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewächse)
Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)	Rosaceae (Rosengewächse)
Galeopsis angustifolia (Schmalblättriger Hohlzahn)	Lamiaceae (Lippenblütengewächse)
Galium album (Weißes Labkraut)	Rubiaceae (Rötegewächse)
Geranium pyrenaicum (Pyrenäen-Storchschnabel)	Geraniaceae (Storchschnabelgewächse)
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)	Rosaceae (Rosengewächse)
Helleborus foetidus (Stinkende Nieswurz)*	Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse)
Hieracium aurantiacum (Orangerotes Habichtskraut)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Hypericum hirsutum (Behaartes Hartheu)	Clusiaceae (Johanniskrautgewächse)
Hypericum perforatum (Tüpfel-Hartheu)	Clusiaceae (Johanniskrautgewächse)
Lactuca perennis (Blauer Lattich)*	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Leucanthemum vulgare agg. (Artengruppe Wiesen-Margerite)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut)	Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
Malva moschata (Moschus-Malve)	Malvaceae (Malvengewächse)
Medicago lupulina (Schnecken-Hopfenklee)	Fabaceae (Schmetterlingsblütengewächse)
Mentha spec. (Minze spec.)	Lamiaceae (Lippenblütengewächse)
Origanum vulgare (Wilder Dost)	Lamiaceae (Lippenblütengewächse)
Polygonatum odoratum (Duftende Weißwurz)	Ruscaceae (Mäusedorngewächse)
Potentilla argentea (Silber-Fingerkraut)	Rosaceae (Rosengewächse)
Potentilla neumanniana (Frühlings-Fingerkraut)	Rosaceae (Rosengewächse)
Potetilla repens (Kriechendes Fingerkraut)	Rosaceae (Rosengewächse)

Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)	Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse)
Rumex scutatus (Schild-Ampfer)*	Polygonaceae (Knöterichgewächse)
Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf)	Rosaceae (Rosengewächse)
Sedum album (Weiße Fetthenne)	Crassulaceae (Fetthennengewächse)
Sedum rupestre (*S. reflexum*) (Felsen-Fetthenne)	Crassulaceae (Fetthennengewächse)
Senecio inaequidens (Schmalblättriges Greiskraut)*	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Silene alba (Weiße Lichtnelke)	Caryophyllaceae (Nelkengewächse)
Silene nutans (Nickendes Leimkraut)	Caryophyllaceae (Nelkengewächse)
Silene vulgaris (Taubenkropf-Leimkraut)	Caryophyllaceae (Nelkengewächse)
Stachys recta (Aufrechter Ziest)	Lamiaceae (Lippenblütengewächse)
Taraxacum sekt. *Ruderalia* (*T. officinale* agg.) (Artengruppe Wiesen-Löwenzahn)	Asteraceae (Korbblütengewächse)
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)	Lamiaceae (Lippenblütengewächse)
Trifolium repens (Weiß-Klee)	Fabaceae (Schmetterlingsblütengewächse)
Urtica dioica (Große Brennnessel)	Urticaceae (Brennnesselgewächse)
Vicia sepium (Zaun-Wicke)	Fabaceae (Schmetterlingsblütengewächse)
Viola hirta (Behaartes Veilchen)	Violaceae (Veilchengewächse)
Vitis vinifera (Weinrebe)	Vitaceae (Weinrebengewächse)
Moose und Flechten (Kryptogamen)	
Cladonia foliacea (Blättrige Cladonie)	Cladoniaceae (Cladonien)
Grimmia spec. (Kissenmoos)	Grimmiaceae (Kissenmoose)
Homalothecium spec. (Seidenmoos)	Brachytheciaceae (Kurzbüchsenmoose)
Hypnum cupressiforme (Zypressenschlafmoos)	Hypnaceae (Schlafmoose)
Racomitrium canescens (Graue Zackenmütze)	Grimmiaceae (Kissenmoose)
Rhizocarpon geographicum (Landkartenflechte)	Rhizocarpaceae (Landkartenflechten)

agg. = Aggregat (Artengruppe); Sekt. = Sektion; spec. = Spezies (Art); s. l. = sensu lato (im weiteren Sinne)

Verbreitungskarten ausgewählter Pflanzenarten (aus: www.floraweb.de)

Arten der Rebflächen





Arten der Mauern



Arten der Felsen





Arten der Gebüsche

Neophyten



Schwarze Symbole = Nachweis nach 1980; blaue Symbole = Nachweis 1980-1950; rote Symbole = Nachweis vor 1950